

## Les cookies fonctionnels et techniques :

Plateforme	Nom du cookie	Finalité du cookie	Durée
Okta	t	Utilisé par Okta, pour stocker la couleur et le thème utilisé par l'interface d'authentification.	A la fermeture du navigateur
Okta	DT	Cookie de sécurité permettant d'identifier le Device (terminal) utilisé pour les flux MFA.	2 ans
Okta	JSESSIONID	Cookie technique relatif à la haute disponibilité des serveurs et l'affinité de session	A la fermeture du navigateur
Okta	OktaStateToken	Token éphémère qui encode l'état actuel de l'authentification ou de la transaction de récupération (recovery)	Dépend du paramétrage Okta. 30 minutes en environnement de production Chaque requête réinitialise le temps avant expiration
Okta	sid	Utilisé par Okta, pour maintenir l'utilisateur connecté.	A la fermeture du navigateur
Drupal	PCLDPLP	Cookie technique relatif à la haute disponibilité des serveurs et l'affinité de session.	Session
Drupal	SESS*	Cookie de session de l'utilisateur authentifié.	23 jours
Drupal	MOBILE	Cookie contenant l'identifiant de l'utilisateur authentifié et affiché sur l'application mobile.	22 heures
Drupal	intercom-id-bvas1mbq	Cookie relatif à l'utilisation du chat intercom sur le parcours de livraison de médicaments.	270 jours
Drupal	intercom-session-bvas1mbq	Cookie relatif à l'utilisation du chat intercom sur le parcours de livraison de médicaments.	7 jours
SymptomChecker au sein de Drupal	csrftoken	Protège les données des visiteurs contre les attaques CSRF sur les formulaires.	364 jours
SymptomChecker au sein de Drupal	PCLDPLP	Cookie technique relatif à la haute disponibilité des serveurs.	Session
PEGA	JSESSIONID	Cookie technique relatif à la haute disponibilité des serveurs et l'affinité de session.	Session
PEGA	Pega-Rules	Données des Utilisateurs cryptées permettant d'authentifier la session de l'utilisateur au sein de PEGA.	Session
PEGA	Pega-Perf	Identifiant permettant le suivi des performances applicatives.	Session
PEGA	mobile	Cookie contenant l'identifiant de l'utilisateur authentifié et affiché sur l'application mobile.	Session
Magento	PHPSESSID	Cookie de session de l'utilisateur authentifié.	Session
Magento	form_key	Protège les données des visiteurs contre les attaques CSRF sur les formulaires.	24 heures
Magento	login_redirect	Permet de conserver la page de destination que l'utilisateur chargeait avant d'être invité à se connecter.	Session
Magento	mage-banners-cache-storage	Stocke le contenu des bannières localement pour améliorer les performances.	Session
Magento	mage-cache-sessid	Permet de déclencher le nettoyage du stockage de cache local.	Session
Magento	mage-cache-storage	Stockage local du contenu spécifique dédié aux utilisateurs qui utilisent les fonctions ecommerce.	Session
Magento	mage-cache-storage-section-invalidation	Force le stockage local de sections de contenu spécifiques qui doivent être invalidées.	Session
Magento	mage-messages	Trace les messages d'erreur et autres notifications qui sont affichés à l'utilisateur, tels que le message de consentement aux cookies et divers messages d'erreur. Le message est supprimé du cookie après sa présentation à l'utilisateur.	Session
Magento	private_content_version	Ajoute un numéro et une heure aléatoires et uniques aux pages contenant du contenu client pour éviter qu'elles ne soient mises en cache sur le serveur.	400 jours

Magento	product_data_storage	Stocke la configuration des données produit liées aux produits récemment consultés/comparés.	Session
Magento	recently_compared_product	Stocke les identifiants de produits des produits récemment comparés.	Session
Magento	recently_compared_product_previous	Stocke les identifiants de produits des produits précédemment comparés pour une navigation facile.	Session
Magento	recently_viewed_product	Stocke les identifiants de produits des produits récemment consultés pour une navigation facile.	Session
Magento	recently_viewed_product_previous	Stocke les identifiants de produits des produits récemment consultés pour une navigation facile.	Session
Magento	section_data_ids	Stocke des informations spécifiques au client liées aux actions initiées par l'acheteur telles que l'affichage de la liste de souhaits, les informations de paiement, etc.	Session
Magento	X-Magento-Vary	Paramètre de configuration qui améliore les performances lors de l'utilisation de la mise en cache de contenu statique.	Session
AXEPTIO	axeptio_cookies	Sauvegarde le choix de l'utilisateur	12 mois
AXEPTIO	axeptio_authorized_vendors	Contient la liste des cookies consentis	12 mois
AXEPTIO	axeptio_all_vendors	Contient la liste de tous les cookies déposables par axeptio	12 mois